

01

Vodovodne cevi i fitting



VODOVOD I KANALIZACIJA

PPR cevi i fitting

AQUA PLUS



„AQUA-PLUS“ cevi i fitinzi izrađeni su od polipropilena Random (Type 3) u dimenzijama od DN20-DN110 mm mogu se koristiti za vodovodne-grejne-rashladne sisteme.

- Cevi se proizvode u standardnoj dužini od 4m
- Napredna struktura materijala i glatka površinska tekstura osiguravaju male frikционе sile kao i neznatne padove pritiska.
- Značajna redukcija nivoa buke u instalacijama.
- Veliki transfer fluida u cevima malih dimenzija
- Fitinzi su dizajnirani u skladu sa pritiskom serije PN25 što znatno produžava radni vek instalacije
- Životni vek sistema PN25 je 100 godina dok je kod sistema PN20 oko 50 godina.
- Fitinzi su geometrijski definisani s ciljem da se smanje hirdaulični gubitci i da se smanji redukcija protoka.
- Koeffcijent otpora u sistemu PN25 je u proseku 25% manji u odnosu na sistem PN 20
- Kod svih fittinga sa MS ulošcima nema kontakta sa fluidom iz razloga što se PPR brizga i sa unutrašnje strane fittinga.
- Svi MS ulošci u fitinzima, kao i celokupan „AQUA-PLUS“ program, proizvode se u kompaniji „INTERPLAST“.



U ponudi Interplasta se nalaze cevi od PPR3 materijala sa vlaknima fiberglasa u cilju smanjenja temperaturskih dilatacija.

„AQUA-PLUS“ cevi i fitinzi atestirani su u svim renomiranim svetskim institucijama za atestiranje proizvoda od kojih su naprestizniji: TUV-Nemačka, SKZ-Nemačka, WRAS-Velika Britanija, DVGWNemačka,

AENOR – Španija, ELOTGrčka i dr.

Pored navedenih svetskih institucija, cevi i fitinzi „AQUAPLUS“ raspolažu i domaćim atestom sa mašinskog fakulteta u Nišu kao i sertifikatom zdravstvene ispravnosti.

Šifra	Spoljašnji prečnik	Debljina zida	Unutrašnji prečnik	Sadržaj vode	Težina cevi	Pakovanje cevi
	[mm]	[mm]	[mm]	[l/m]	[kg/m]	[m]
IN260020	20	3.4	13.2	0.137	0.172	100
IN260025	25	4.2	16.6	0.216	0.267	80
IN260032	32	5.4	21.2	0.353	0.435	60
IN260040	40	6.7	26.6	0.556	0.671	40
IN260050	50	8.4	33.2	0.886	1.050	16
IN260063	63	10.5	42	1.385	1.650	12
IN260075	75	12.5	50	1.963	2.340	8
IN260090	90	15	60	2.827	3.400	4
IN260092	110	18.4	73.2	4.208	5.040	4



WRAS



AENOR




EAOT














PPR cevi i fitting

AQUA PLUS

IN261120		Šifra	IN261120	Naziv proizvoda	koleno PPR 90/20 INP
			IN261125		koleno PPR 90/25 INP
			IN261132		koleno PPR 90/32 INP
			IN261140		koleno PPR 90/40 INP
			IN261150		koleno PPR 90/50 INP
			IN261163		koleno PPR 90/63 INP
			IN261175		koleno PPR 90/75 INP
			IN261190		koleno PPR 90/90 INP
			IN261192		koleno PPR 90/110 INP
			IN261220		koleno PPR 45/20 INP
			IN261225		koleno PPR 45/25 INP
			IN261232		koleno PPR 45/32 INP
			IN261240		koleno PPR 45/40 INP
			IN261250		koleno PPR 45/50 INP
			IN261263		koleno PPR 45/63 INP
			IN261275		koleno PPR 45/75 INP
			IN262300		koleno PPR 20x1/2UN INP
			IN262310		koleno PPR 25x1/2UN INP
			IN262311		koleno PPR 25x3/4UN INP
			IN262322		koleno PPR 32x1UN INP
			IN262380		koleno sa usic PPR 20x1/2"INP
			IN262200		koleno PPR 20x1/2SN INP
			IN262210		koleno PPR 25x1/2SN INP
			IN262211		koleno PPR 25x3/4SN INP
			IN262222		koleno PPR 32x1SN INP
			IN262370		koleno PPR 90 MF 20 INP
			IN261320		t-komad PPR 20 INP
			IN261325		t-komad PPR 25 INP
			IN261332		t-komad PPR 32 INP
			IN261340		t-komad PPR 40 INP
			IN261350		t-komad PPR 50 INP
			IN261363		t-komad PPR 63 INP
			IN261375		t-komad PPR 75 INP
			IN261390		t-komad PPR 90 INP
			IN261392		t-komad PPR 110 INP
			IN261401		t-komad PPR 25x20x20 INP
			IN261402		t-komad PPR 25x20x25 INP
			IN261403		t-komad PPR 25x25x20 INP
			IN261406		t-komad PPR 32x20x20 INP
			IN261407		t-komad PPR 32x20x25 INP
			IN261408		t-komad PPR 32x20x32 INP
			IN261409		t-komad PPR 32x25x20 INP
			IN261410		t-komad PPR 32x25x25 INP
			IN261411		t-komad PPR 32x25x32 INP
			IN261412		t-komad PPR 32x32x20 INP
			IN261413		t-komad PPR 32x32x25 INP
			IN261428		t-komad PPR 40x25x40 INP
			IN261432		t-komad PPR 40x32x40 INP
			IN261452		t-komad PPR 50x32x50 INP
			IN261457		t-komad PPR 50x40x50 INP
			IN261465		t-komad PPR 63x25x63 INP
			IN261472		t-komad PPR 63x32x63 INP
			IN261480		t-komad PPR 63x40x63 INP
			IN261490		t-komad PPR 63x50x63 INP
			IN261528		t-komad PPR 75x50x75 INP
			IN261534		t-komad PPR 75x63x75 INP
			IN261555		t-komad PPR 90x63x90 INP
			IN261563		t-komad PPR 90x75x90 INP
			IN261590		t-komad PPR 110x75x110 INP
			IN261599		t-komad PPR 110x90x110 INP
			IN262500		t-komad PPR 20x1/2UN INP
			IN262510		t-komad PPR 25x1/2UN INP
			IN262511		t-komad PPR 25x3/4UN INP
			IN262522		t-komad PPR 32x1UN INP





PPR cevi i fitting

AQUA PLUS

		Šifra IN262400 IN262410 IN262411 IN262422 IN262820 IN262825 IN262832 IN262840 IN262850 IN262863 IN262600 IN262611 IN262622 IN262633 IN262700 IN262711 IN262722 IN262733 IN262000 IN262001 IN262010 IN262011 IN262021 IN262022 IN262032 IN262033 IN262043 IN262044 IN262054 IN262055 IN262065 IN262066 IN262100 IN262101 IN262110 IN262111 IN262121 IN262122 IN262132 IN262133 IN262143 IN262144 IN262154 IN262155 IN262165 IN262166 IN261020 IN261025 IN261032 IN261040 IN261050 IN261063 IN261075 IN261090 IN261092 IN262390 IN263320 IN263325 IN263332 IN263220 IN263225 IN263232	Naziv proizvoda t-komad PPR 20x1/2SN INP t-komad PPR 25x1/2SN INP t-komad PPR 25x3/4SN INP t-komad PPR 32x1SN INP muf elektro PPR 20 INP muf elektro PPR 25 INP muf elektro PPR 32 INP muf elektro PPR 40 INP muf elektro PPR 50 INP muf elektro PPR 63 INP holender PPR 20x1/2SN INP holender PPR 25x3/4SN INP holender PPR 32x1SN INP holender PPR 40x5/4SN INP holender PPR 20x1/2UN INP holender PPR 25X3/4UN INP holender PPR 32x1 UN INP holender PPR 40x5/4UN INP muf PPR 20x1/2SN INP muf PPR 20x3/4SN INP muf PPR 25x1/2SN INP muf PPR 25x3/4SN INP muf PPR 32x3/4SN INP muf PPR 32x1 SN INP muf PPR 40x1 SN INP muf PPR 40x5/4SN INP muf PPR 50x5/4SN INP muf PPR 50x6/4SN INP muf PPR 63x6/4SN INP muf PPR 63x2SN INP muf PPR 75x2SN INP muf PPR 75x2 1/2SN INP muf PPR 20x1/2UN INP muf PPR 20x3/4UN INP muf PPR 25x1/2UN INP muf PPR 25x3/4UN INP muf PPR 32x3/4UN INP muf PPR 32x1 UN INP muf PPR 40x1UN INP muf PPR 40x5/4UN INP muf PPR 50x5/4UN INP muf PPR 50x6/4UN INP muf PPR 63x6/4UN INP muf PPR 63x2UN INP muf PPR 75x2UN INP muf PPR 75x2 1/2UN INP muf PPR 20 INP muf PPR 25 INP muf PPR 32 INP muf PPR 40 INP muf PPR 50 INP muf PPR 63 INP muf PPR 75 INP muf PPR 90 INP muf PPR 110 INP baterijski set PPR 20X1/2"INP ventil sa rukohvatom 20 INP ventil sa rukohvatom 25 INP ventil sa rukohvatom 32 INP ventil sa kapom PPR 20 INP ventil sa kapom PPR 25 INP ventil sa kapom PPR 32 INP
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			








PPR cevi i fitting

AQUA PLUS

IN263830		Šifra IN263830 IN263810	Naziv proizvoda produžetak vent 20/25 INP virbla sa rukoh roz « INP
IN263810		IN261910 IN261911	čep ispitni plavi 20 INT čep ispitni crveni 20 INT
IN263020		IN263020 IN263025 IN263032 IN263040 IN263050 IN263063 IN263075 IN263090 IN263092	ventil kugla PPR 20 INP ventil kugla PPR 25 INP ventil kugla PPR 32 INP ventil kugla PPR 40 INP ventil kugla PPR 50 INP ventil kugla PPR 63 INP ventil kugla PPR 75 INP ventil kugla PPR 90 INP ventil kugla PPR 110 INP
IN263120		IN263120 IN263125 IN263132 IN263140	ventil sa točkom PPR 20 INP ventil sa točkom PPR 25 INP ventil sa točkom PPR 32 INP ventil sa točkom PPR 40 INP
IN269320		IN263870 IN263872 IN263874	prirubnica plast PPR 75 INP prirubnica plast PPR 90 INP prirubnica plast PPR 110 INP
IN269340		IN269340 IN269320	strugač kal. za sedlo 25 INP burgija za sedlo PPR 25 INP
IN263651		IN263651 IN263652 IN263653 IN263661 IN263662 IN263663 IN263671 IN263672 IN263673 IN263674 IN263681 IN263682 IN263683 IN263684	sedlo PPR 63-20 INP sedlo PPR 63-25 INP sedlo PPR 63-32 INP sedlo PPR 75-20 INP sedlo PPR 75-25 INP sedlo PPR 75-32 INP sedlo PPR 90-20 INP sedlo PPR 90-25 INP sedlo PPR 90-32 INP sedlo PPR 90-40 INP sedlo PPR 110-20 INP sedlo PPR 110-25 INP sedlo PPR 110-32 INP sedlo PPR 110-40 INP
IN263750		IN263750 IN263752 IN263764 IN263766	sedlo PPR 63x1/2UNx25 INP sedlo PPR 63x3/4UNx25 INP sedlo PPR 75x1/2UNx25 INP sedlo PPR 75x3/4UNx25 INP
IN261920		IN261920 IN261925 IN261932 IN261940 IN261950 IN261963	nosač cevi PPR 20 INP nosač cevi PPR 25 INP nosač cevi PPR 32 INP nosač cevi PPR 40 INP nosač cevi PPR 50 INP nosač cevi PPR 63 INP
IN261820		IN261820 IN261825 IN261832	prevojni luk PPR 20 INP prevojni luk PPR 25 INP prevojni luk PPR 32 INP

PPR cevi i fitting

AQUA PLUS

IN261915		Šifra	Naziv proizvoda
		IN261915	čep za probusenu cev PPR INP
		IN261628	redukcija PPR 25x20 INP
		IN261629	redukcija PPR 32x20 INP
		IN261630	redukcija PPR 32x25 INP
		IN261632	redukcija PPR 40x25 INP
		IN261633	redukcija PPR 40x32 INP
IN261628		IN261636	redukcija PPR 50x32 INP
		IN261637	redukcija PPR 50x40 INP
		IN261639	redukcija PPR 63x25 INP
		IN261640	redukcija PPR 63x32 INP
		IN261641	redukcija PPR 63x40 INP
		IN261642	redukcija PPR 63x50 INP
		IN261650	redukcija PPR 75x50 INP
		IN261651	redukcija PPR 75x63 INP
		IN261661	redukcija PPR 90x63 INP
		IN261662	redukcija PPR 90x75 INP
		IN261672	redukcija PPR 110x75 INP
IN261720		IN261673	redukcija PPR 110x90 INP
		IN261720	kapa PPR 20 INP
		IN261725	kapa PPR 25 INP
		IN261732	kapa PPR 32 INP
		IN261740	kapa PPR 40 INP
		IN261750	kapa PPR 50 INP
		IN261763	kapa PPR 63 INP
		IN261775	kapa PPR 75 INP
		IN261790	kapa PPR 90 INP
		IN261792	kapa PPR 110 INP
		IN269010	varili-pegla PPR 20-40 INP
		IN269020	varili-peg PPR 20-40 kompl INP
		IN269120	teflon za varilicu DN20 INP
		IN269125	teflon za varilicu DN25 INP
		IN269132	teflon za varilicu DN32 INP
		IN269140	teflon za varilicu DN40 INP
		IN269150	teflon za varilicu DN50 INP
		IN269163	teflon za varilicu DN63 INP
		IN269200	makaze PPR 20-32 INT
	IN269020		
			
COMO-PEX CEVI			
Interplast u svom proizvodnom programu ima širok asortiman cevi za hladnu i toplu vodu. Como-plex cevi proizvode se u beloj i crnoj boji od umreženog polietilena i proizvode se u dimenzijama od Ø12mm-Ø32mm. Isporučuju se u koturima od 50m. Vek trajanja cevi je 50 godina na temperaturama do 95°C i na radnom pritisku od 6-10 bara. Temperaturni udari od 110°C na pritisku od 4bara neće izazvati strukturnu promenu u cevi koja će se nakon udara vratiti u prvobitno stanje. Como-plex cevi proizvode se sa i bez oxygen barijere po Evropskom standardu EN 12318 i Nemačkom DIN 16892/16893. Cevi sa oxygen barijerom koriste se za grejne instalacije.			
Garancija: 30 godina za cevi i 10 godina za metalni fitting, osigurano kod osiguravajuće kompanije ALLIANZ, na sumu do 3.000.000 evra			
Cevi sa oxygen barijerom se koriste za grejne instalacije.			
	Šifra	Naziv proizvoda	
	IN251010	cev bela PEX-plavi 16x2	
	IN251011	cev bela PEX-crveni 16x2	
	IN251022	cev bela PEX-plavi 22x3	
	IN251023	cev bela PEX-crveni 22x3	
	IN253140	koleno zid.16x1/2"x2 set	
	IN253190	konzola za bateriju	
	WRAS		

Rehau sistem za vodovodne instalacije

CEVI PEX-A



Cevi REHAU RAUTITAN flex

šifra

RH250316	cev Rautitan 16x2.2 100m
RH250320	cev Rautitan 20x2.8 100m
RH250325	cev Rautitan 25x3.5 50m
RH250332	cev Rautitan 32x4.4 50m
RH250340	cev Rautitan 40x5.5 6m
RH250350	cev Rautitan 50x6.9 6m
RH250363	cev Rautitan 63x8.6 6m

Rehau

130370/100
130380/100
130390/050
130400/050
130410/006
130420/006
130430/006

RAUTITAN flex su univerzalne cevi koje koristimo u instalacijama grejanja i pitke vode. Materijal: RAU-VPE (PEXa) Polietilen umrežen pod visokim pritiskom sa zapornim slojem protiv difuzije kiseonika Oblik isporuke: u koturovima (pakovanje u kartonu) i u šipkama (pakovanje u foliji) Boja: srebrna.



Cevi RAUTITAN STABIL



šifra

RH251016	cev ALPEX Stabil 16,2x2,6
RH251020	cev ALPEX Stabil 20x2,9
RH251025	cev ALPEX Stabil 25x3,7
RH251116	cev ALPEX Stabil 16,2x2,6 6m
RH251120	cev ALPEX Stabil 20x2,9 6m
RH251125	cev ALPEX Stabil 25x3,7 6m
RH251132	cev ALPEX Stabil 32x4,7 6m
RH251140	cev ALPEX Stabil 40x6,0 6m

Rehau

130121-100
130131-100
130141-025
130071-005
130081-005
130091-005
130101-005
130121-005

Univerzalna cev RAUTITAN Stabil za instalacije vodovoda i grejanja. Metaloplastične cevi (PE-Xa Al/PE) Boja: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum) Građevinska klasa: B2, normalno zapaljiv



Cev REHAU RAUTITAN zaštitna

šifra


RH250416	cev REHAU RAUTITAN 16x2.2 zaštitna
RH250420	cev REHAU RAUTITAN 20x2.8 zaštitna

Rehau

130440/050
130450/050

REHAU-RAUTITAN

Cev za vodovodne instalacije - u rebrastoj zaštitnoj cevi Uvučena u zaštitnu rebrastu cev od polietilena. Instalacija cev-u-cevi, kao zaštita od orošavanja prema DIN 1988, deo 2. Oblik isporuke: kotur od 50 m, zapakovano u kartonu Boja rebraste zaštitne cevi: 8001 (crna)



NAVLAKA POKRETNA

šifra

RH254011	navlaka pokretna REHAU 16 PX
RH254012	navlaka pokretna REHAU 20 PX
RH254013	navlaka pokretna REHAU 25 PX
RH254014	navlaka pokretna REHAU 32 PX
RH254015	navlaka pokretna REHAU 40 PX


Rehau

160001-001
160002-001
160003-001
160004-001
160005-001

Obostarno primenljive za izvođenje trajno dihtujuće REHAU tehnike spajanja pokretnom navlakom prema DVGW-radni list W 534.U kombinaciji sa univerzalnim cevima RAUTITAN stabil i RAUTITAN flex sa odgovarajućim fitinzima RAUTITAN.Materijal: PVDF; Boja: crna

Rehau sistem za vodovodne instalacije


FITING



SPOJNICA


šifra		Rehau
RH254031	spojnica REHAU 16x2.2 PX	160011-001
RH254032	spojnica REHAU 20x2.8 PX	160012-001
RH254033	spojnica REHAU 25x3.5 PX	160013-001
RH254034	spojnica REHAU 32x4.4 PX	160014-001
RH254035	spojnica REHAU 40x5.5 PX	160015-001

Univerzalno primenljiv za instalacije pitke vode i grejanja sa univerzalnim cevima RAUTITAN stabil i RAUTITAN flex, sa ispuštima za centriranje; Materijal: PPSU Boja: crna




FITING


šifra		Rehau
RH254621	redukcija REHAU 20-16 PX	160041-001
RH254631	redukcija REHAU 25-16 PX	160042-001
RH254632	redukcija REHAU 25-20 PX	160043-001
RH254643	redukcija REHAU 32-25 PX	160044-001
RH254654	redukcija REHAU 40-32 PX	160047-001



RH254440	koleno REHAU 16-90 PX	160021-001
RH254441	koleno REHAU 20-90 PX	160022-001
RH254442	koleno REHAU 25-90 PX	160023-001
RH254443	koleno REHAU 32-90 PX	160024-001
RH254444	koleno REHAU 40-90 PX	160025-001
RH254451	koleno REHAU 20-45 PX	160052-001
RH254452	koleno REHAU 25-45 PX	160053-001
RH254453	koleno REHAU 32-45 PX	160054-001
RH254454	koleno REHAU 40-45 PX	160055-001



RH254110	T-komad REHAU 16-16-16 PX	160031-001
RH254111	T-komad REHAU 20-20-20 PX	160032-001
RH254112	T-komad REHAU 25-25-25 PX	160033-001
RH254113	T-komad REHAU 32-32-32 PX	160034-001
RH254114	T-komad REHAU 40-40-40 PX	160035-001
RH254131	T-komad REHAU 20-16-20 PX	160061-001
RH254142	T-komad REHAU 25-16-25 PX	160062-001
RH254145	T-komad REHAU 25-20-25 PX	160063-001
RH254160	T-komad REHAU 32-16-32 PX	160064-001
RH254164	T-komad REHAU 32-20-32 PX	160065-001
RH254169	T-komad REHAU 32-25-32 PX	160066-001



Kuglasti ventil RAUTITAN MX*

šifra		Rehau
RH310216	ventil vodovodni 16 telo REHAU	207406-001
RH310220	ventil vodovodni 20 telo REHAU	207407-001
RH310225	ventil vodovodni 25 telo REHAU	207408-001

Primenjuje se sa univerzalnim cevima RAUTITAN stabil i flex. Napredna tehnologija omogućava lako i jednostavno održavanje na malom prostoru. Materijal: telo fittinga od specijalnog mesinga otpornog na koroziju cinka prema DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168



Ručica za kuglasti ventil RAUTITAN MX*

šifra		Rehau
RH31029		207409-001




Kapa za kuglasti ventil RAUTITAN MX*

šifra		Rehau
RH310290		207410-001

NAPOMENA: Mesingani fitting postoji u našem cenovniku dokle god traju zalihe

Rehau sistem za vodovodne instalacije


FITING



POLUSPOJ - SN

šifra		Rehau
RH255310	poluspoj 16-1/2" SN	137955/001
RH255311	poluspoj 16-3/4" SN	137965/001
RH255312	poluspoj 20-1/2" SN	137975/001
RH255313	poluspoj 20-3/4" SN	137985/001
RH255314	poluspoj 20-1" SN	137995/001
RH255316	poluspoj 25-3/4" SN	259505/002
RH255317	poluspoj 25-1" SN	257336/002
RH255315	poluspoj 25-1/2" SN	139181/002
RH255319	poluspoj 32-3/4" SN	139081/002
RH255320	poluspoj 32-1" SN	139051/002
RH255323	poluspoj 40-5/4" SN	139691/002
RH255326	poluspoj 50-5/4" SN	139701/002


REHAU-Prelazni komad sa spoljnim navojem - Univerzalno primenljiv u instalacijama vodovoda i grejanja sa REHAU-cevima RAUTITAN flex. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN 12164 do 12168. Boja: Mesing blank



POLUSPOJ - UN

šifra		Rehau
RH255330	poluspoj 16-1/2" UN	259515/002
RH255332	poluspoj 20-1/2" UN	259525/002
RH255335	poluspoj 25-1/2" UN	139281/002
RH255336	poluspoj 25-3/4" UN	259535/002
RH255339	poluspoj 32-3/4" UN	139101/002
RH255340	poluspoj 32-1" UN	139091/002

REHAU-Prelazni komad sa unutrašnjim navojem - Univerzalno primenljiv u instalacijama vodovoda i grejanja sa REHAU-cevima RAUTITAN flex. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN12164 do 12168. Boja: mesing blank



KOLENO

šifra		Rehau
RH255401	koleno prelazno 16-1/2" SN	139491/002
RH255410	koleno prelazno 32-1" SN	137433/001
RH255421	koleno prelazno 16-1/2" UN	137295/001
RH255422	koleno prelazno 16-3/4" UN	137124/001
RH255423	koleno prelazno 20-1/2" UN	137305/001

REHAU-Prelazno koleno sa spoljnim navojem Univerzalno primenljivo u instalacijama vodovoda i grejanja sa REHAUcevima RAUTITAN. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN 12164 do 12168. Boja: Mesing blank Koleno RAUTITAN, Univerzalno primenljivo u instalacijama vodovoda i grejanja sa REHAUcevima RAUTITAN. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN12164 do 12168. Boja: mesing blank



KOLENO ZIDNO

šifra		Rehau
RH255460	koleno zidno 16-1/2" UN kraće	138461/002
RH255462	koleno zidno 20-1/2" UN kraće	138471/002
RH255463	koleno zidno 20-3/4" UN kraće	139191/005

REHAU-Zidno koleno, kratko, sa unutrašnjim navojem
Za montažu na REHAU-program držača, sa kratkim navojnim nastavkom. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN 12164 do 12168. Boja: mesing blank

RH255472	koleno zidno 16-1/2" UN duže	138441/005
RH255474	koleno zidno 20-1/2" UN duže	138451/005


REHAU-Zidno koleno, dugo, sa unutrašnjim navojem
Za montažu na REHAU-program držača, sa dugim navojnim nastavkom, sa mogućnošću skraćivanja odsecanjem. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN 12164 do 12168. Boja: mesing blank

RH255490	koleno zidno 16-1/2" sa pločicom	137083/001
RH255492	koleno zidno 20-1/2" sa pločicom	137373/001

REHAU-Zidno koleno sa četvrtastom zidnom pločom
Za montažu na malter, sa četvrtastom gumenom podloškom. Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN 12164 do 12168. Boja: mesing blank Podloška: guma

Rehau sistem za vodovodne instalacije

DRŽAČI I SABIRNICI



DRŽAČ


šifra		Rehau
RH256320	držač E	137095/001
RH256390	držač 75/150	137065/001
RH256310	montažna šina držač D	137335/001
RH256330	montažna šina držač Z 30	137075/405
RH256340	montažna šina 2m Rehau	137055/001
RH256350	montažna šina držač 100 dugi	137105/405
RH256360	montažna šina držač 75/150 dugi	137115/405
RH256370	montažna šina držač 75/150 kratki	241465/405
RH256380	montažna šina držač 75/150 dozna	137695/005

REHAU-Držač E

Za pričvršćenje pojedinačnog priključka sa univerzalnim provrtom.
Materijal: čelik, pocinkovan

REHAU-Držač 75/150

Za dupli priključak sa univerzalnim provrtom.
Materijal: čelik, pocinkovan




SABIRNIK

šifra		Rehau
RH341412	sabirnik na spoj 16-3/4"-2rupe	137303/002
RH341413	sabirnik na spoj 16-3/4"-3rupe	137313/002
RH341422	sabirnik na spoj 20-3/4"-2rupe	137215/002
RH341423	sabirnik na spoj 20-3/4"-3rupe	137225/002
RH341410	nosaci sabirnik na spoj Rehau	264121/001

REHAU-Razdelnik za spoj sa pokretnom navlakom, 2-struki i 3-struki R/Rp 3/4-16/20
Materijal: specijalni mesing otporan na koroziju cinka prema DIN EN12164 do 12168. Boja: mesing blank

VOĐICA CEVNA

šifra		Rehau
RH256061	cevna vođica REHAU 16-90 vod.	138881/002
RH256062	cevna vođica REHAU 20-90 vod.	138891/002
RH256063	cevna vođica REHAU 25-90 vod.	138351/002
RH256064	cevna vođica REHAU 32-90 vod.	138641/002
RH256071	cevna vođica REHAU 16-45 vod.	139121/002
RH256072	cevna vođica REHAU 20-45 vod.	139131/002




REHAU-Cevna vođica 90°, za sanitarne instalacije
Sastoji se od limenog luka i 2 stezaljke. Materijal: čelik, pocinkovan

REHAU-Cevna vođica 45°, za sanitarne instalacije
Sastoji se od limenog luka i 2 stezaljke. Materijal: čelik, pocinkovan


Priključne cevi

EUROTIS CEVI I FITING




Eurotis rebraste cevi od nerđajućeg čelika i spojni elementi su idealno rešenje za povezivanje različitih elemenata instalacije grejanja, tople vode i gasa. Napravljene su od nerđajućeg čeličnog lima AISI 304 i AISI 31, i uzdužno zavarene. Cevi su visokotporne na koroziju i mogu se savijati rukom u malom radijusu, za savijanje nije potreban alat. Cev se vrlo lako krati na potrebnu dužinu i alatom se poravnaju krajevi cevi kako bi dobili dobro zaptivanje. Maksimalni radni pritisak je 15 bara.

šifra	Opis
ET240010	cev flex INOX 3/8" kot Eurotis
ET240015	cev flex INOX 1/2" kot Eurotis
ET240020	cev flex INOX 3/4" kot Eurotis
ET240025	cev flex INOX 1" kot Eurotis
ET242010	holender RF 3/8" Eurotis
ET242015	holender RF 1/2" Eurotis
ET242020	holender RF 3/4" Eurotis
ET242025	holender RF 1" Eurotis
ET242110	dihtung 3/8" klingerit Eurotis
ET242115	dihtung 1/2" klingerit Eurotis
ET242125	dihtung 3/4" klingerit Eurotis
ET248112	stezaljka 3/8- 1/2" Eurotis
ET248134	stezaljka 1/2-3/4" Eurotis
ET248138	stezaljka 1-3/8" Eurotis
ET248001	alat Eurotis



Priključne cevi

BRINOX VEZE



BRINOX VEZE

šifra	
EO591113	brinox 3/8"x3/8" FF L300
EO591114	brinox 3/8"x3/8" FF L400
EO591115	brinox 3/8"x3/8" FF L500
EO591116	brinox 3/8"x3/8" FF L600
EO591118	brinox 3/8"x3/8" FF L800
EO591123	brinox 3/8"x1/2" FF L300
EO591124	brinox 3/8"x1/2" FF L400
EO591125	brinox 3/8"x1/2" FF L500
EO591126	brinox 3/8"x1/2" FF L600
EO591128	brinox 3/8"x1/2" FF L800
EO591223	brinox 1/2"x1/2" FF L300
EO591224	brinox 1/2"x1/2" FF L400
EO591225	brinox 1/2"x1/2" FF L500
EO591226	brinox 1/2"x1/2" FF L600
EO591623	brinox 1/2"x1/2" MF L300
EO591624	brinox 1/2"x1/2" MF L400
EO591625	brinox 1/2"x1/2" MF L450
EO591626	brinox 1/2"x1/2" MF L500
EO591627	brinox 1/2"x1/2" MF L600
EO591628	brinox 1/2" x1/2" MF L800
EO592112	brinox za baterije M10-3/8MF L250
EO592114	brinox za baterije M10-3/8MF L400
EO592115	brinox za baterije M10-3/8MF L500
EO592116	brinox za baterije M10-3/8MF L600

Cevi za vodu od poletilena visoke gustine

OKITEN



Cevi za vodu "PEŠTAN-u" proizvode se isključivo od originalnog PE visoke gustine PE80 i PE100. MRS-klasifikacija MRS = 8MPa odnosno MRS = 10MPa znači da će cevi i posle 50 godine trpeti isto naprezanje.

"PEŠTAN" koristi najbolje sirovine od renomiranih svetskih proizvođača. Kvalitet svojih proizvoda "PEŠTAN" ostvaruje preko svoje službe kvaliteta u svojoj savremenoj laboratoriji.

Korišćeni materijali poseduju dokaz nezavisne evropske laboratorije za MRS

Cevi u potpunosti odgovaraju SRPS-EN12201,

Obeležavanje cevi odgovara Evropskim normama.



Karakteristike

- Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom.
- Lake su za transport i rukovanje.
- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnica.
- Životni vek im je preko 50 godina.
- Nemaju uticaja na miris i ukus vode.
- Ne hvata se kamenac i shodno tome ne dolazi do smanjivanja protoka tokom dugoročne upotrebe
- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na pomeranje tla.

Veću fleksibilnost imaju cevi od PE-80.

- Zbog svoje elastičnosti trasa cevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe za mnogim fazonskim elementima.
- Radijus savijanja je 20d.
- Cevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30°C do +60°C.
- Imaju visoku otpornost na abraziju.
- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10x manji nego kod čeličnih cevi.
- Prelaz sa PE-80 na PE-100 trebalo bi izvesti električnim mufom

šifra

ZT280015	okitena 1/2"
ZT280020	okitena 3/4"
ZT280025	okitena 1"
ZT280032	okitena 5/4"
ZT280040	okitena 6/4"
ZT280050	okitena 2"
ZT280065	okitena 2.5"
ZT280067	okitena 3"
ZT280069	okitena 4"